


SW3 型表面卷取机介绍

表面卷取机，也称床式机外大卷装或大布卷机。用于机外卷取织物或无纺布。

SW3 型表面卷取机是引进欧洲先进技术，由北京威瑞亚太机电设备有限公司在常州的子公司 --- 常州瑞赛机电设备公司加工生产。它采用世界上先进的交流伺服控制技术，根据设定的张力以张力控制模式卷取织物。它可灵活设定卷取张力，控制精度高，技术及功能先进。可同织机、经编机、地毯机配套使用，适于卷取各种非敏感性织物。



其基本配置如下：



BS 型独立送经装置

织机

SW3 型表面卷取机

它具有如下特点和优势：

- 1、无刷电机交流伺服系统，可灵活设定卷取张力；闭环控制卷取张力，控制准确。

数字设定卷取张力



- 2、同织机联动；操作简单方便；




SW3-15/250



张力传感器

- 2、适于各种不同纤维（服用纤维、工业丝、玻璃纤维等）的织物；
- 3、系列化设计，适应不同幅宽织机的需要，例如：190cm, 210cm, 230cm, 250cm, 260cm, 280cm, 320cm, 360cm,.....
- 4、卷取直径可达 $\Phi 1500\text{mm}$ ；
- 5、型号： SW3-15/260



SW3 表面卷取机的重要特点

- 交流伺服控制，数字设定卷取张力，控制精度高；
- 在“手动”状态，可以独立进行向前/向后操作，使布卷向前卷或向后倒卷；
- 在“自动”运行状态，SW3 表面卷取机根据设定的卷取张力同织机联动运行；
- 具有报警和自动保护功能。

6、其它衍生型号

SW3-PM

大卷装带压辊系统



SW3-MD1

大卷装带手动推卷机构